



GÉNÉRATEURS AVR ESSENCE | RENT

KPC6875RENT | RENT Monophasé

Équipement avec système AVR.

Structure ouverte et compacte (32 mm tube + 2 mm plaque de protection), avec démarrage facile et rapide.

Fourni avec: Display (voltage, compteur d'heures, Hz), différentiel 30 MA et kit de roues avec poignée réglable, optimal pour le transport.



Caractéristiques Techniques

Caractéristiques

Puissance nominale 5.0 kW / 5.0 kVA 5.5 kW / 5.5 kVA **Puissance maximale** Fréquence nominale 50 Hz 230 V Voltage Phases Monophasé Facteur de puissance 1 (cos ?) Consommation (75% charge) 1.57 L/h Autonomie (75% charge) 4 h 16A 230V + 32A 230V Prises Type de carburant Essence Capacité du réservoir de carburant 6 L

 Capacité de l'huile lubrifiante
 1.1 L

 Dimensions
 700 x 520 x 565 mm

 Poids net
 91 kg

 Niveau de bruit
 97 dB (LWA)

Niveau de bruit 97 dB (LWA)

Caractéristiques Display + Différentiel 30 MA + kit brouette avec poignée réglable

Moteur

MoteurLS420 (EURO 5)Type de moteur4 temps, refr. par air, OHV

Puissance13.0 HPCylindrée420 ccDémarrageManuel