

LA GAMME COMPACTE CAT®

MINI PELLES
CHARGEUSES
CHARGEUSES COMPACTES RIGIDES
TRACTOPELLES
PETITS BULLDOZERS
PETITS ROULEAUX TANDEM
QUIPEMENTS



CAT®

Accédez à la version digitale du catalogue



SOMMAIRE



LA MARQUE CATERPILLAR

UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE



Présent depuis plus de 90 ans en France, Caterpillar est le premier constructeur au monde d'équipements de construction et d'exploitation minière, de moteurs diesel et au gaz naturel de chantier, de turbines à gaz industriel et de locomotives électriques-diesel.

Depuis près de 100 ans, nous aidons nos clients à bâtir un monde meilleur, durable, et nous nous engageons à contribuer à un futur avec une réduction de l'empreinte carbone.

L'innovation et la performance sont l'ADN de notre marque. Nos produits et services à la pointe de la technologie génèrent une valeur exceptionnelle qui contribue à la réussite de nos clients.

Dans ce catalogue, découvrez notre gamme compacte composée de mini pelles, petites chargeuses, chargeuses compactes rigides, tractopelles, petits bulldozers, petits rouleaux tandem et équipements.

UN RÉSEAU À VOTRE ÉCOUTE

- 45 distributeurs agréés et 180 techniciens à votre écoute
- Un large réseau de partenaires pour la distribution et la location de la gamme Compacte sur tout le territoire

Votre distributeur CAT® agréé :



WWW.BM-CAT.COM/FR-FR/LA-GAMME-COMPACTE-CATERPILLAR



Mini pelles

04



Chargeuses

08



Chargeuses compactes rigides

10



Tractopelles

12



Petits Bulldozers

14



Petits rouleaux tandem

16



Équipements

18



Nous sommes là pour vous

22

02
03

MINI PELLES

ACCÉDEZ À LA PERFORMANCE

Performantes et accessibles nos mini pelles sont conçues pour répondre à vos besoins.

PERFORMANCES

Personnalisez la configuration de votre machine en fonction de votre usage et de vos chantiers. Les modèles « Next-Gen » offrent jusqu'à 20% de performances supplémentaires tout en augmentant le rendement énergétique.

CONFORT

Grâce au mode joystick et au régulateur de vitesse vous déplacez la machine sans utiliser les pédales. L'option climatisation est disponible sur tous les modèles cabines.



Vidéo Micro pelle 1 t à 2 t.



Vidéo Mini pelles 2,7 t à 3,5 t.



Vidéo Mini pelles 7 t à 10 t.

SÉCURITÉ


Les cabines et canopys respectent les normes TOPS/FOPS. L'antivol à code permet de protéger la machine qui est également localisable grâce au GPS intégré.

ENTRETIEN

Réduisez vos coûts de fonctionnement. Grâce à des pièces communes sur toute la gamme. L'entretien est simplifié par un accès très facile sur l'ensemble des composants des machines.

| MODÈLE | PUISSANCE NETTE | POIDS | | PROFONDEUR D'EXCAVATION |
|------------|-----------------|----------|-----------|-------------------------|
| | | CANOPY | CABINE | |
| 300.9D | 13 ch. | 985 kg | - | 1 731 mm |
| 301.5 | 21 ch. | 1 740 kg | - | 2 540 mm |
| 301.6 | 21 ch. | - | 1 925 kg | 2 540 mm |
| 301.7 CR | 21 ch. | 1 890 kg | - | 2 540 mm |
| 301.8 | 21 ch. | 1 900 kg | 2 000 kg | 2 570 mm |
| 302 CR | 21 ch. | 2 045 kg | 2 140 kg | 2 570 mm |
| 302.7 CR | 23,6 ch. | 2 545 kg | 2 670 kg | 2 710 mm |
| 303 CR | 23,6 ch. | 3 025 kg | 3 140 kg | 2 950 mm |
| 303.5 CR | 23,6 ch. | 3 480 kg | 3 620 kg | 3 110 mm |
| 305 CR | 40,2 ch. | - | 5 140 kg | 3 280 mm |
| 306 CR | 55,9 ch. | - | 6 779 kg | 4 110 mm |
| 307.5 | 55,9 ch. | - | 7 832 kg | 4 107 mm |
| 308 CR | 71,5 ch. | - | 8 462 kg | 4 644 mm |
| 308 CR FF* | 69,5 ch. | - | 8 025 kg | 4 687 mm |
| 309 CR | 71,5 ch. | - | 9 107 kg | 4 650 mm |
| 310 | 71,5 ch. | - | 10 182 kg | 5 174 mm |

* FF = Flèche Fixe
Rendez-vous sur notre site internet pour plus d'informations.



ZOOM MODÈLES ET TECHNOLOGIES



302 CR

La Mini pelle 302 CR fournit une puissance et des performances maximales dans un format ultra compact pour s'adapter à vos applications.

Profitez également de sa cabine tout confort et du moniteur LCD couleur avec connectique Bluetooth.



308 CR


Profitez de performances maximales avec des coûts d'exploitation réduits. Les fonctions de levage, d'oscillation et de déplacement sont accrues, comme tous les modèles « Next-Gen ».

Le rendement est optimal grâce au ralenti automatique, à l'arrêt automatique du moteur et au système hydraulique de la pompe à cylindrée variable.

Ease of Use

Combinaison de technologies permettant de faciliter l'utilisation de votre mini pelle en améliorant l'efficacité, la rentabilité et la sécurité.

1 - **Indicate** : Fournir des indications visibles & audibles sur l'emplacement du godet par rapport à un niveau cible.



2 - **E-Fence** : Limiter le mouvement de la machine selon des limites définies par l'opérateur pour le plafond, le sol et les murs.



CARACTÉRISTIQUES


- Conduite au joystick
- Régulateur de vitesse
- CCabine/Canopy basculant(e)
- Moniteur LCD
- Climatisation
- Technologie : Ease of Use

CARACTÉRISTIQUES MINI PELLES



Vidéos caractéristiques
Mini pelles

NOUVELLE GÉNÉRATION




1 MONITEUR LCD PERSONNALISABLE

Le moniteur LCD couleur est réglable et personnalisable (tactile en option). L'opérateur peut y enregistrer ses préférences d'utilisation.



2 CONDUITE AU JOYSTICK

La conduite au joystick permet de réduire les efforts du conducteur tout en conférant un plus grand contrôle. Le régulateur de vitesse est également intégré de série.



3 CABINE / CANOPY BASCULANT(E)

Permet d'accéder facilement au moteur pour l'entretien et la maintenance.



4 LAME FLOTTANTE

Elle facilite les travaux de remblaiement, nivellement et peut être orientable sur les 303.5CR, 305CR et 306CR.



CHARGEUSES

OPTEZ POUR LA PRODUCTIVITÉ

Fiables et robustes, nos chargeuses rendent le travail plus sûr, plus rapide et plus rentable. Elles offrent polyvalence et précision dans toutes leurs applications, sans compromis sur la performance.



Vidéo Chargeuses compactes articulées

CONFORT OPTIMAL

Dans la cabine les niveaux sonores sont réduits, **la vue est panoramique** et les commandes par manipulateur sont montées sur le siège. L'espace dans la cabine et le système d'amortissement de nos vérins hydrauliques facilitent votre travail.

TRAVAIL FACILITÉ

La timonerie en Z optimisée, les godets série "Performance", les forces de levage et de cavage permettent de manipuler **d'importantes charges en toute sécurité et avec précision.**

PRÉSERVATION DES PNEUS

Réduisez l'usure de vos pneus grâce au contrôle de l'effort à la jante. Ajustez le couple en fonction des conditions du sol et minimisez le patinage des pneus.

POLYVALENCE

Une gamme complète d'équipements est disponible pour répondre à tous vos besoins. Nos équipements ont été spécialement conçus pour **optimiser les performances des chargeuses.**

| MODÈLE | PUISSANCE NETTE | POIDS | GODET |
|---------------------------------|-----------------|----------|---------------------------|
| CHARGEUSES COMPACTES ARTICULÉES | | | |
| 906 | 72 ch. | 5 730 kg | 0,75 à 1,2 m ³ |
| 907 | 72 ch. | 5 792 kg | 0,75 à 1,2 m ³ |
| 908 | 72 ch. | 6 632 kg | 0,9 à 1,5 m ³ |
| 910 | 98 ch. | 8 086 kg | 1,3 à 1,9 m ³ |
| 914 | 98 ch. | 8 646 kg | 1,3 à 1,9 m ³ |
| 920 | 118 ch. | 9 843 kg | 1,3 à 1,9 m ³ |



CARACTÉRISTIQUES

- Réglage de l'effort à la jante
- Régulateur de vitesse
- Climatisation
- Blocage de différentiel
- Brancard haute portée

Rendez-vous sur notre site internet pour plus d'informations.



ZOOM SUR 2 MODÈLES



08
09



906

Sa faible hauteur de cabine est pensée pour vous donner accès à davantage de zones du chantier.

Son fonctionnement est simple et productif, sans compromis sur la performance dans un large panel d'applications.

Avec la nouvelle génération de machine, l'ordinateur de bord installé dans la cabine vous permettra de gérer et régler les fonctions de la machine.



920

Son gabarit place cette chargeuse entre les modèles compactes et les modèles de production. Ce qui en fait la machine idéale pour travailler dans tous les types d'activité : industrie, manutention, recyclage et déchets ou encore pour les travaux de déneigement.

908 Haute Portée



La version "High-Lift" de la 908 vous permet d'atteindre une hauteur de déversement supérieure à celle d'une 920 équipée d'un brancard standard.

CHARGEUSES COMPACTES RIGIDES

VIVEZ SELON VOTRE INSPIRATION

Nos chargeuses compactes rigides offrent confort, fiabilité et productivité. Ces modèles sur pneus et sur chenilles ont été conçus pour répondre aux exigences des opérateurs dans leur travail quotidien.

SECURITE ET CONFORT

Ces modèles offrent une ouverture de porte plus large et des cabines pressurisées avec plus d'espace pour l'opérateur. Le châssis des modèles sur chenilles réduit également le mouvement de balancement ou de tangage pour un travail plus agréable.

LA POLYVALENCE PAR EXCELLENCE

Ultra polyvalente grâce à de nombreux équipements : godets, fourches, balayeuses, lames, broyeurs, tarières, etc... adaptés à toutes vos applications.

ROBUSTESSE ET RESISTANCE

Elles sont robustes et simple à entretenir avec leurs cabines basculantes. Élaborées pour endurer l'usure quotidienne en toute sécurité.

PERFORMANCE

Elles offrent efficacité et productivité grâce à un groupe motopropulseur renforcé par un système de gestion électronique du couple, une translation à deux vitesses et un accélérateur électronique main-pied.



Rendez-vous sur notre site internet pour plus d'informations.



Vidéo Chargeuses compactes rigides

| MODÈLE | PUISSANCE NETTE | POIDS | CAPACITÉ DE FONCTIONNEMENT NOMINALE* |
|---|-----------------|----------|--------------------------------------|
| CHARGEUSES COMPACTES RIGIDES SUR PNEUS | | | |
| 226D3 | 66,5 ch. | 2 653 kg | 705 kg |
| 232D3 | 66,5 ch. | 2 955 kg | 865 kg |
| 236D3 | 73,9 ch. | 2 979 kg | 820 kg |
| 242D3 | 73,9 ch. | 3 238 kg | 1000 kg |
| 246D3 | 73,7 ch. | 3 392 kg | 1000 kg |
| 262D3 | 73,7 ch. | 3 763 kg | 1225 kg |
| 272D3 | 96 ch. | 4 143 kg | 1570 kg |
| 272D3 XE | 107 ch. | 4 342 kg | 1680 kg |
| CHARGEUSES COMPACTES RIGIDES SUR CHENILLES | | | |
| 239D3 | 66,5 ch. | 3 372 kg | 995 kg |
| 249D3 | 66,5 ch. | 3 552 kg | 1 130 kg |
| 259D3 | 73,9 ch. | 4 076 kg | 1 305 kg |
| 279D3 | 73,7 ch. | 4 579 kg | 1 445 kg |
| 289D3 | 73,7 ch. | 4 848 kg | 1 880 kg |
| 299D3 | 95 ch. | 5 200 kg | 2 500 kg |
| 299D3 XE | 107 ch. | 5 333 kg | 2 535 kg |

* À 50% de la charge limite d'équilibre.



CARACTÉRISTIQUES

- Godet levage parallèle
- Caméra de recul
- Climatisation
- Débit hydraulique puissant
- Cabine basculante



ZOOM SUR 3 MODÈLES



10
11



226D3

Grâce à son levage radial, cette chargeuse compacte sur pneus offre une portée à mi-levage, des performances et une force de traction exceptionnelles.

Comme pour tous les modèles de la série D3, la position des joysticks, montés sur le siège, est réglable pour un meilleur confort.



259D3

Le levage vertical de cette chargeuse compacte sur chenilles lui confère une hauteur de levage étendue pour un chargement de tombereaux simple et rapide.

Son train de roulement suspendu standard offre une traction, une portance, une stabilité et une vitesse accrue, ce qui lui permet de travailler dans de nombreuses applications.



299D3 Reinforc

Son circuit hydraulique très haut débit lui permet de s'équiper des équipements hydrauliques les plus puissants.

Renforcée et protégée, cette machine résiste aux environnements les plus agressifs, idéal pour le broyage forestier. Son autonomie de travail se voit augmentée grâce à son réservoir de carburant de 200 L.

TRACTOPELLES

PRENEZ LE CONTRÔLE



Vidéo Tractopelles

La chargeuse-pelleteuse est équipée de fonctionnalités et innovations améliorant son rendement, sa puissance et sa précision pour une meilleure rentabilité.

PERFORMANCES

Grâce aux nouvelles technologies : la personnalisation des commandes et les joysticks installés sur le siège réduisent les temps de cycles.

Vous pouvez utiliser le mode chargeur et le mode pelle en même temps quelle que soit la position du siège. Économisez jusqu'à 10% de carburant avec le moteur Caterpillar.

SECURITE

Pour les tâches exigeantes, de nombreuses protections sont disponibles. Grâce au nouvel écran LCD, l'anti-démarrage à code est de série et la détection de présence sur le siège bloque les mouvements hydrauliques des équipements.

CONFORT

Utilisez l'écran d'affichage pour définir vos préférences personnelles et améliorer votre rendement. Une **cabine plus spacieuse** et le siège à suspension à air garantissent votre confort.

ENTRETIEN

Le sol de cabine amovible permet d'**accéder rapidement et facilement la transmission et au système hydraulique**. Les entretiens réguliers s'effectuent sur le côté du capot moteur, depuis le sol.

| MODÈLE | PUISSANCE NETTE | POIDS | PROFONDEUR D'EXCAVATION |
|--------|-----------------|----------|-------------------------|
| 428 | 86 ch. | 8 206 kg | 5 292 mm |
| 432 | 92 ch. | 8 322 kg | 5 665 mm |
| 434 | 92 ch. | 9 170 kg | 5 330 mm |
| 444 | 92 ch. | 9 462 kg | 5 707 mm |



CARACTÉRISTIQUES

- Joysticks sur le siège
- Utilisation du chargeur ou de la pelle quelle que soit la position du siège
 - Moniteur LCD
 - Climatisation
- Blocage de différentiel

Rendez-vous sur notre site internet pour plus d'informations.



ZOOM SUR 3 MODÈLES



12
13



428

Ce modèle possède des commandes mécaniques pour le chargeur et la pelle, les commandes pilotées sont disponibles en option.

Comme tous les modèles de la gamme, le 428 offre un écran d'affichage pour choisir vos propres réglages et modes de puissance.



432

Avec ses commandes électrohydrauliques montées sur le siège, vous travaillez avec précision en un minimum d'effort.

En installant les commandes sur le siège et en retirant le levier de vitesse, nous avons plus de visibilité à l'arrière et plus d'espace pour les jambes lors de la rotation du siège.



444

Grâce aux joysticks sur le siège, vous pouvez faire face au chargeur et contrôler les outils de la pelle et vice versa, quelle que soit la position du siège.

Ses 4 roues égales et directives offrent une plus grande hauteur de chargement et le déplacement en diagonale.

PETITS BULLDOZERS

DOMPTEZ LA PUISSANCE



Vidéo Petits bulls

Les petits bulldozers allient puissance, polyvalence et efficacité. Avec leurs dimensions compactes ils sont faciles à transporter et à manœuvrer pour finir le nivellement.

NIVELLEMENT PARFAIT

Les solutions 3D et Slope Assist vous permettent d'obtenir des résultats de **nivellement précis**.

CONFORT

La cabine, **spacieuse et confortable**, peut être équipée d'un siège chauffant et ventilé sur demande.

Les commandes ergonomiques montées sur le siège réduisent la fatigue.

CONOMIE DE CARBURANT

Réduisez la consommation de carburant jusqu'à 20% grâce au mode Eco. Ce système unique de détection de charge réduit la consommation de carburant en cas de besoin, sans compromis sur les performances.

GLISSEMENT REDUIT

Le contrôle automatique de la traction **augmente la productivité**. Il réduit le couple des chenilles lorsque le terrain est glissant, atténue les perturbations du sol.

| MODÈLE | PUISSANCE NETTE | POIDS | CAPACITÉ DE LA LAME |
|------------------|-----------------|-----------|---------------------|
| D1 + Broyeur | 104 ch. | 10 586 kg | - |
| D1 LGP + Broyeur | 104 ch. | 10 981 kg | - |
| D2 | 92 ch. | 8 338 kg | 1,5 - 1,98 m³ |
| D2 LGP | 92 ch. | 8 648 kg | 1,85 m³ |
| D3 | 104 ch. | 9 362 kg | 2,09 - 2,19 m³ |
| D3 LGP | 104 ch. | 9 693 kg | 2,34 m³ |



CARACTÉRISTIQUES

- Commandes sur le siège
- Nouveau châssis, visibilité améliorée
- Moniteur LCD
- Climatisation
- Caméra de recul

Rendez-vous sur notre site internet pour plus d'informations.



ZOOM SUR 3 MODÈLES



14
15



D1

Proposé uniquement avec un broyeur, permet de réaliser avec simplicité et efficacité tous vos travaux forestiers tels que : préparation du sol avant boisement/reboisement, entretien et le nettoyage de parcelles forestières, création de chemin, création de ligne coupe feu...



D2

Il allie puissance pour la poussée des matériaux et finesse pour le nivellement. La transmission entièrement hydrostatique vous offre une accélération sans faille pour un travail plus efficace.



D3

En option, le nouvel écran tactile couleur 10 pouces offre une excellente vue des réglages machine, des indications de pente Slope Indicate et de l'assistance Slope Assist. La grande caméra de recul apporte une meilleure visibilité sur le chantier.

PETITS ROULEAUX TANDEM

ADOPTÉZ LA QUALITÉ

Polyvalents et puissants, nos petits rouleaux tandem compactent tous types de sols et d'enrobés dans le cadre de chantiers de terrassement ou d'applications routières. Simple à conduire et simple à entretenir.

COMPACTAGE OPTIMIS

La bille large et épaisse, améliore le rendu de la surface compactée et possède une **durée de vie optimum**. Les kits de ballast en option et la double fréquence de travail **améliorent encore les performances**.

CONFORT ET SIMPLICITÉ

Le travail des opérateurs est maximisé par le tableau de bord intuitif, le siège coulissant, le double levier de translation ergonomique ou les scrapers amovibles qui **améliorent la conduite et offrent une bonne visibilité**.

TECHNOLOGIE EMBARQUÉE



Rendez-vous sur notre site internet pour plus d'informations.



Vidéo Petits rouleaux tandem

En mesurant la compaction du sol (jusqu'à 1 m d'épaisseur), le système d'assistance au compactage CMV permet à l'opérateur de **visualiser en temps réel la valeur de compactage** atteinte.

SÉCURITÉ RENFORCÉE

Le capteur de présence sur le siège, les feux de travail LED, la ceinture de sécurité visible et le système anti-patinage **garantissent la sécurité de l'opérateur**.

| MODÈLE | PUISSANCE NETTE | POIDS OPÉRATIONNEL | LARGEUR BILLE |
|-------------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| CB1.7 | 24,7 ch. | 1 605 kg | 90 cm |
| CB1.8 | 24,7 ch. | 1 735 kg | 100 cm |
| CB2.5GC | 24,6 ch. | 2 521 kg | 100 cm |
| CB2.7GC / CC2.7 (mixte) | 24,6 ch. | 2 698 / 2 599 kg | 120 cm |
| CB4.0 / CC4.0 (mixte) | 47,6 ch. | 3 623 / 3 588 kg | 130 cm |
| CB4.4 | 47,6 ch. | 3 801 kg | 140 cm |



CARACTÉRISTIQUES

- 2 fréquences de vibration
- Système d'arrosage
- Articulation centrale
- Mise au ralenti auto
- Protection antivandalisme



ZOOM SUR 2 MODÈLES



16
17



CB2.7GC

Ce modèle en 1,20 m (2,5 T) possède un large choix d'options technologiques comme le système d'assistance au compactage CMV.

Il allie un poste de conduite ergonomique avec de nombreuses options garantissant la sécurité de l'opérateur.

L'accent a été mis sur l'accessibilité pour faciliter les opérations de service et d'entretien.



CC2.7GC

Le CC2.7GC est un modèle mixte en 1,20 m (2,5 T), il est idéal pour toutes les applications routières. Doté d'une bille à l'avant et de 4 pneus arrière, il possède des caractéristiques similaires à son homologue à 2 billes.

LES QUIPEMENTS POUR VOS APPLICATIONS

Les nombreux équipements sont créés et développés pour s'adapter parfaitement aux machines de la gamme compacte Caterpillar. Cela permet de sécuriser votre travail tout en assurant des performances optimales. À l'image des machines, tous les accessoires des produits de la gamme compacte incluent une garantie standard de 2 ans qui couvre les pièces et la main-d'œuvre.



TERRASSEMENT - MANUTENTION



ROUTE - V.R.D.



INDUSTRIE - RECYCLAGE & DÉCHETS - DÉMOLITION



ESPACES VERTS - FORESTIER - AGRICULTURE



QUIPEMENTS MINI PELLES



LES QUIPEMENTS INCONTOURNABLES



Vidéo Outils

MARTEAUX

Les marteaux sont utilisés pour la construction et la démolition. Ils servent à briser les trottoirs et allées, les routes ou pour des travaux de maçonnerie.



BALAYEUSES

Pour balayer et entretenir une surface.

RABOTEUSES

Pour rogner des tronçons d'asphalte.




TRS - TILT ROTATOR SYSTEM

Les TRS réduisent le temps et le besoin de repositionnement de la machine. Ils fournissent une connexion rotative et inclinable entre la machine et l'accessoire (360 degrés de rotation continue et 40 degrés d'inclinaison angulaire).



Vous pouvez y connecter des accessoires tels que des godets, fourches, compacteurs, grappins, balayeuse et plus encore.



GODETS

Incontournables pour creuser, transporter, nous avons toujours le godet correspondant à votre besoin.



FOURCHES

Grâce aux différentes tailles et options disponibles, manipulez n'importe quelle palette de matériaux sur votre chantier.





INFOS PRATIQUES



LES CACES

Depuis le 1^{er} janvier 2020, de nouvelles recommandations Caces (**Certificat d'Aptitude la Conduite en Sécurité**) sont applicables. Celles-ci précisent les modalités de réalisation des tests d'aptitude à la conduite d'engins de chantier, de levage ou de manutention. Pour les engins de chantier le R482, **il est valable 10 ans et remplace l'ancien R372.**



CLAPETS DE SÉCURITÉ

Pour un poids de levage égal ou supérieur à 1 tonne, il est obligatoire de faire installer des clapets de sécurité sur les vérins des machines. Ce dispositif nécessite des visites de contrôle tous les 6 mois.

TRANSPORT DES MACHINES

Micro pelles : Le poids total de la remorque et de son chargement, le PTAC (Poids Total Autorisé en Charge), ne peut pas excéder 3,5 tonnes. Ces machines peuvent être tractées par un véhicule de type fourgon ou 4x4. Au-dessus de cette charge de 3,5 tonnes, toute machine doit être tractée sur une remorque adaptée, par un camion, et être munie du permis adéquat.



LA NORME STAGE V

C'est une norme antipollution. Elle définit les seuils de rejets à ne pas dépasser pour le monoxyde d'azote et les émissions de particules.

Le filtre à particules (FAP) permet de respecter les seuils imposés par cette norme.



DÉTERMINER LA CAPACITÉ MAXIMALE DU GODET POUR LES CHARGEUSES

La charge de basculement détermine la capacité maximale du godet en fonction de la densité des matériaux.

Charge de basculement : Charge au centre de gravité du godet (ou de la fourche) provoquant le basculement de la machine dans la position la plus défavorable : équipement à l'horizontal et châssis complètement articulé.

Capacité maximale du godet :

$$\frac{C.S.B \text{ (braquage Max)}}{2} = \text{Charge nominale}$$

$$\frac{\text{Charge nominale (kg)}}{\text{Masse volumique (ou Densité) du matériau (t/m}^3\text{)}} = \text{Capacité max du godet (m}^3\text{)}$$

| | |
|----------------------|--|
| R482 Cat gorie A | |
| R482 Cat gorie B1 | |
| R482 Cat gorie B3 | |
| R482 Cat gorie C1 | |
| R482 Cat gorie C2 | |
| R482 Cat gorie C3 | |
| R482 Cat gorie D | |
| R482 Cat gorie E | |
| R482 Cat gorie G | |

LES CONTRATS D'ENTRETIEN

3 PACKS POUR VOUS OFFRIR 2 À 5 ANS DE PRÉVOYANCE

Nous mettons à votre disposition notre expérience et notre expertise pour que vous puissiez vous consacrer sereinement à votre activité.

2 ANS PACK
TRANQUILLITÉ

3 ANS PACK
SÉRÉNITÉ

5 ANS PACK
PLÉNITUDE



FILTRATION

Toute la filtration d'origine pour réaliser vos entretiens, envoyée sur le lieu de votre choix.



GARANTIE

Prolongation de la durée de garantie de votre machine.

LES BÉNÉFICES D'UN CONTRAT

- Connectivité de la machine garantie
- Maîtrises des coûts
- Durée de vie des composants allongée
- Anticipation et planification des maintenances
- Réduction des temps d'immobilisation machine

Pour plus d'informations sur nos contrats, rapprochez-vous de votre distributeur CAT® agr .



CAT[®]
Financial

CAT FINANCIAL
FINANCEMENT DE VOTRE MACHINE
OU DE VOS ÉQUIPEMENTS

CAT FINANCIAL PROPOSE DEPUIS 40 ANS DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT ET LOCATION ADAPTÉES POUR TOUS LES MÉTIERS.

En faisant appel à Cat Financial pour financer ou louer votre machine ou équipement Cat, vous préservez votre capacité d'endettement auprès de vos banquiers traditionnels pour la consacrer aux autres besoins de financement de votre activité.

Cat Financial connaît les spécificités de vos métiers et peut vous accompagner avec des solutions sur mesure, pouvant inclure une extension de garantie.

Renseignez-vous auprès de votre représentant ou revendeur Bergerat Monnoyeur ou Cat Financial. Téléphonez au 01 40 42 90 90 ou connectez-vous sur www.cat.com/fr_FR/support/financing-protection.html

CAT FINANCIAL EST UN TABLISSEMENT 100% FILIALE DE CATERPILLAR INC. ET NE DÉPEND D'AUCUNE BANQUE.



LA PUISSANCE D'UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ

UN RÉSEAU DE DISTRIBUTEUR PROCHE DE CHEZ VOUS ET À VOTRE SERVICE

45 distributeurs agréés

Les partenaires forment un réseau de professionnels certifiés Bergerat Monnoyeur – Caterpillar pour la distribution, la location et la maintenance des machines compactes Cat® en France. Fort d'une importante connaissance de la marque Cat, ils placent la satisfaction client au cœur de leurs objectifs.

180 techniciens à votre écoute

Nous favorisons le contact ainsi que la proximité et sommes capables de vous fournir un véritable accompagnement dans vos projets. Bénéficiez d'un réseau d'experts capables de personnaliser vos machines en fonction de vos besoins.

Un large réseau de partenaires pour la distribution et la location

Pour vos projets d'achat et/ou de location d'une machine compacte Caterpillar :

- Réseau certifié par Caterpillar
- Vente / Location / Occasion / SAV
- Proximité - Proche de chez vous
- Réactivité - Nombreux techniciens expérimentés prêts à intervenir
- Services présents au quotidien et de qualité

VOTRE RÉSEAU DE PROXIMITÉ DE LA GAMME COMPACTE CAT® SUR TOUT LE TERRITOIRE



FLASHEZ CE QR CODE
POUR TROUVER VOTRE PARTENAIRE
PRÈS DE CHEZ VOUS

Accédez à la version
digitale du catalogue



UN RESEAU DE DISTRIBUTEURS VOS CLIENTS & PROCHE DE CHEZ VOUS

+ de **45 partenaires**
distributeurs agréés

Près de **180 techniciens**
à votre service

1 couverture nationale

> **Proximité**

> **Réactivité**

> **Services de qualité**

Pour en savoir plus sur les produits et services CAT[®],
contactez votre distributeur agréé :

